

オプション工事専門業者

ファーストライフ

永く生活をする住まいの事を
考えれば安心して工事を任せられる



株式会社ファーストライフ

〒176-0023 東京都練馬区中村北2-18-8-6F
TEL. **03-3577-8777** FAX. **03-3577-8776**

土・日・祝日休まず営業中

<http://www.first-life.net/>



株式会社ファーストライフ

<http://www.first-life.net/>

取り扱い商品一覧



商品一覧

網戸工事 1 (2)	カーテンレール 2 (3)	オーダーカーテン 3 (5)	ブラインド 4 (6)
照明 5 (7)	フロアコーティング 6 (9)	ハウスコーティング 7 (11)	食洗機 8 (12)
アンテナ工事/エアコン工事 9・10 (13)	防犯 11 (15)	テラス/カーポート 12 (16)	物干し/吊戸棚 13 (17)
砂利/土間打ち 14 (18)	レンジフード/太陽光発電 15・16 (19)	家具 17 (21)	ラグ/その他 18・19 (23)

⚠ **その他** 各商品注意事項/保証について ▶ 25 26

1 網戸一式工事

換気到大活躍する入居前必須商品です！




様々なサイズの窓から
高い所にある窓まで一式取り付けます！

網戸一式

(採寸費・商品代・運搬諸経費・取付工事費含む)

※網戸の仕様変更をする場合は別途加算となります。
※勝手口、テラスドア、玄関扉は取り付け対象外となります。
(別途お見積もりとなります)



POINT

- 採寸の手間は不要です**
現地にお伺いしてサッシの色・品番
サイズまで細かく確認致します。
- 電話一本...全窓お取り付け**
お気軽にお問い合わせください。
(土・日・祝日休まず営業中です)
- 特殊な窓にもお取り付け**
全ての窓にお取り付けを致します。

2 カーテンレール一式工事

室内のカーテンを綺麗に装飾しませんか？

カーテンレール一式工事

POINT

- 1 窓の大きさに合わせた長さ**
専用のカッターで長さを切結めるため、つなぎ目が無く、動きはスムーズ、音も静か。
- 2 フサカケ標準セット**
カーテンを吊るす必要となるタッセル用のフックも標準セットにてあります。
- 3 状況に合わせた取付**
レールを付けたら扉に当ってしまう。ご安心ください。取付方法も臨機応変に対応致します。

(対象部屋一式) 取付対象部屋:リビング・洋間

標準カーテンレール

仕様:Wレール(レース用+ドレープ用)




木枠に近い色でお取り付けをしております。


ミディアム



現場状況に合わせてお取り付け致します。



装飾キャップへ変更可能です。



※2m以上の窓用の標準カーテンレールは上記以外に別途加算が発生します。

下記カーテンレールへ1窓

で変更が可能です。

(下記2種類よりご希望のカーテンレール、フィニアルをご選択ください。)

木製カーテンレール

仕様:Wレール(レース用+ドレープ用)・長さ2.1m
※標準カーテンレールとの組み合わせたWセットでお取り付け致します。



フィニアルの形をお選び頂けます。

フィニアル:FA



フサカケ

フィニアル:FB



フィニアル:FC



フィニアル:ブレーション



エアコン等との干渉によりフィニアルが選択できない場合があります。フィニアル:ブレーション指定

木目調カーテンレール

仕様:Wレール(レース用+ドレープ用)・長さ2.0m
※下図フィニアル:YL



フィニアルの形をお選び頂けます。

フィニアル:A



フィニアル:YM



フィニアル:YS



エアコン等との干渉によりフィニアルが選択できない場合があります。(フィニアル:YS指定)

※カラーバリエーションは標準カーテンレールと同色の5色をご用意しております。
※2m以上の窓用の装飾レールは上記以外に別途¥5,250(税込)が加算となります。

その他各種カーテンレールお取り扱い中！
お問い合わせお待ちしております！

3 オーダーカーテンのご案内

特別キャンペーン

今ならセットでお得です！

期間限定

オーダーカーテン

当社オリジナル
(10窓まで一式)

安心の定額サービス

人気の高い物だけを凝縮した
ラインナップ！

オリジナルだからできる低価格



低価格オーダーサイズ

リリカラ製

種類、機能共に豊富！

カーテン専用メーカー製の
納得の縫製

ロールスクリーン等、
特殊カーテンも対応



インテリア専門メーカー製

※カーテンの仕様は両開きに限りです。
※11窓以上は1窓につき¥10,000(税込)となります。

カーテンレール一式工事

(対象部屋一式) 取付対象部屋：リビング・洋間



当社オリジナルオーダーカーテンとカーテンレール一式
両方ご注文頂いたお客様には！

更に！

カーテンと共生地
クッションカバー
(2枚)をプレゼント致します！



期間限定ですので、
お早めに！！



カーテン
クッション

※写真はイメージです。

4 ブラインド

浴室の窓のプライバシーの保護に。



浴室窓用ブラインド

シルキーアクア
ブラインド

※サイズ、スラットの種類により金額が異なります。
【ノンビスタイプ】ベーシックカラー(103色)
(幅69cm×高90cm)

POINT

1 浴室の目隠し


通風性が良く調光もできるブラインドは
湿気のたまり易い浴室におすすめ。

2 サビにくく耐水性も抜群！

耐水性に優れた素材を使用しているので、
サビを防ぎ快適な窓辺を演出します。

3 豊富なスラットカラーバリエーション

ベーシックカラーは全103色。防汚・抗菌・消臭効果を
プラスしたフッ素コートタイプがおすすめ！



※フッ素コートはベーシックカラーと価格が異なります。(定価の1.1倍となります)

※太陽の熱を遮る遮熱コートスラットもご用意しております。

特殊ウインドウトリートメント

プレーンシェード



フラットな布をやわらかくたたみ上げるシェードは生地表情そのものを楽しむ事が出来る人気のスタイル。
上下方向に昇降して、自由な位置で止められるので陽射しの調整も可能です。大きな窓には操作の軽いドラム式がおすすめです。

ロールスクリーン (標準タイプ)



お部屋にやわらかな光を入れるロールスクリーンは部屋にやわらかな印象を与えます。またヴィヴィットな色をアクセントとして使用する事でお部屋に彩りを与える活用方法もございます。

ブリーツスクリーン



ブリーツ加工された生地ならではのスキリとした水平ラインと、生地のやわらかさが特徴的な窓辺のアイテムです。和紙を表現した質感の生地もありますので和室での使用が特に好まれています。

5 照明取付工事

室内印象が変わる照明選びはお任せ下さい。

取付工事費

照明カタログより抜粋商品

本カタログ掲載商品以外をご希望の際はお問い合わせ下さい。別冊カタログも用意しております。

LED
Lighting IDEA

LEDなら
長寿命で省電力!

40,000時間(約10年)の長寿命

電球交換が不要となりますので、交換に手間のかかる階段などに特におすすめです。

省電力でお得

ミニクリプトン球と比べると約15%の電力で同じ明るさを出力します。



DCL-37131 (ランプ付) LED6.4W



DCL-36914 (ランプ付) LED16.5W



DWP-37132 (ランプ付) LED6.4W



DPN-37145T (ランプ付) LED6.4W

リビング・ダイニング・洋室・和室 シーリングの位置・数・広さにより右側の商品を使用する場合がございます。



YDCL-001ESS (ランプ付・リモコン付)

40W形+32W形
高演色球形蛍光灯
・アクリル 乳色(マット)プラスチッククローム
・径φ560 高130mm 3.4kg
●ブルースイッチ付(100%-60%-5-0)

省電力
113%

省電力
113%



YDCL-002ESS (ランプ付・リモコン付)

48W形+38W形
FHC球形蛍光灯
・アクリル 乳色(マット)
・径φ580 高120mm 3.9kg
●ブルースイッチ付(100%-70%-5-0) ※壁スイッチでも操作できます。

省電力
112%

省電力
112%



DCL-37961 (リモコン付)

・アクリル 乳白(マット)
・径φ620 高130mm 3.9kg
●ブルースイッチ付(全灯・半灯・100%-0)
※天井の形状・色・材質により
●AC100V ●LEDモジュール寿命40,000時間
●別売DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)
●調光器使用不可

LED
照明

省電力
110%

省電力
110%



DCL-35483N (ランプ付)

48W形+28W形
長寿命FHC球形蛍光灯
・白木
・アクリル 乳白(マット)
・径φ565 高120mm 3.6kg
●可動横出しスイッチ付(100%-70%-5-0)
●別売DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)

省電力
110%

省電力
110%

車庫



DWP-33296E (ランプ付)

30W形×1灯
高演色球形蛍光灯
・プラスチック白
・アクリル 乳白
・径φ325 高90mm 1.7kg
●熱線台別売 C-1992

グルニエ



D68-2886 (ランプ別付)

20W形×1灯
蛍光灯(GL)
・銅板 白塗装
・H50 高70mm 0.9kg
●100V
●消費電力24W

玄関



DCL-36826L (ランプ付)

20W形×2灯
高演色球形蛍光灯
・銅板 白塗装
・プラスチック白(マット)
・アクリル 乳白
・市150 長630 高110mm 2.0kg

廊下



DX-85428D (ランプ付)

省エネ型電球形蛍光灯・インバータ
DCL-35747LF (ランプ付) LED25W

階段



DBK-37405L (ランプ付)

省エネ型電球形蛍光灯・インバータ
DCL-35747LF (ランプ付) LED25W

洗面所



DX-85954 (ランプ付)

省エネ型電球形蛍光灯・インバータ
DCL-35747LF (ランプ付) LED25W

トイレ



DCL-36816L (ランプ付)

省エネ型電球形蛍光灯・インバータ
DCL-36795L (ランプ付) LED15W

キッチン



DCL-34147E (ランプ付)

20W形×2灯
高演色球形蛍光灯
・銅板 白塗装
・プラスチック白(マット)
・アクリル 乳白
・市150 長630 高110mm 2.0kg

クローゼット



DCL-36795L (ランプ付)

省エネ型電球形蛍光灯・インバータ
DCL-36795L (ランプ付) LED15W

6 フロアコーティング

➔ UVフロアコーティングのご案内



新しいフローリングは日々の生活で劣化していきます。大切な住まいであるからこそコーティングをお奨め致します。

ワックスと違い汚れや傷がつきにくく、滑らない性質がありますので衛生上、環境上にも配慮されたコーティングは生活必需品ともいえます。特に住まいでは店舗のようなワックスがけは困難でワックスは水に弱い事から、水滴がシミになったり定期的な再塗布が必要な事から、多くの時間と労力を費やします。UVフロアコーティングは見た目もきれいになるだけでなくお部屋の雰囲気も明るくなり、日常のお手入れも手間なく簡単になります。

✓ UVコーティングが選ばれる 6つの秘密

1 ワックス不要

水拭き、洗剤拭きもOK!
お手入れが簡単になります。

2 防汚効果

マジックなどの落書きも簡単に消せてしつこい油污れも問題ありません。

3 耐久性

コーティングにより表面硬度が上がり傷がつきづらくなります。

4 対薬品性


除光液や洗剤を使用しても溶けたりシミになる事はありません。

5 安全性

シックハウス規定もクリアしております。(F☆☆☆☆取得)

6 滑り防止

滑りにくくなりますのでペットや高齢の方、お子様にも安心です。



(埼玉県鳩ヶ谷市M様邸・リビング)

➤ UVフロアコーティング施工工程



➤ テスト用サンプル

- ☐ 肌触り、滑り止め効果の確認。(滑り防止) ☐ 除光液や市販のシミ取りなどで拭いてみてください。(対薬品性) ☐ 新しい家のフローリングにUVコーティングをした場合を想像してみてください。

▼ 施工前

▼ 施工後

フローリングを永く綺麗に保つための先行投資。



20年保証

UVコーティング (油性コーティング)

入居前限定

1F 全フロアパック

LDK・1F廊下

1F・2F 全フロアパック

LDK・1/2F廊下・階段・洋間(3部屋)

15年保証

ウッディーコート (水性コーティング)

1F 全フロアパック

LDK・1F廊下

1F・2F 全フロアパック

LDK・1/2F廊下・階段・洋間(3部屋)

※クローゼットは含まれません。3F物件・特殊間取りは別途お見積りとなります。



フロアコーティング工事をご依頼の場合は、
P.25掲載の施工内容確認書を必ずご了承頂いたうえで工事のご依頼をください。

7 ハウスコーティング

入居前限定

綺麗に保つための先行投資。

白木コーティング

紫外線による日焼け・変色・結露やホコリなど
外部からの汚れだけでなく、内側からのカビも抑制します。

施工箇所:和室

(柱・敷居・鴨居)

水廻りコーティング

油汚れや水アカの汚れの浸透・定着を防ぎます。

施工箇所:キッチン

(天板・戸棚・キッチンパネル)

(シンク内:シリコンコート)

施工箇所:浴室

(壁面・天井)

(浴槽:シリコンコート)



Aプラン

LDKを中心に

クロスコーティング(天壁)

LDK・洗面所・トイレ(1F)・和室・廊下(1F)

水廻りコーティング

キッチン(天板・パネル・戸棚内外)・浴室(天壁)

白木コーティング

和室(鴨居・敷居・柱)

CFワックス

トイレ床・洗面所床

Bプラン

全フロア(2F)

クロスコーティング(天壁)

LDK・洗面所・和室・トイレ・廊下・階段(1/2F)・洋間(3部屋:CZ内を除く)
※CZ:クローゼット

水廻りコーティング

キッチン(天板・パネル・戸棚内外)・浴室(天壁)

白木コーティング

和室(鴨居・敷居・柱)

CFワックス


トイレ床・洗面所床

※単品での御注文は¥50,000(税込)からとなります。
※フロアコーティングを御注文頂いたお客様に限り、¥50,000(税込)以下の単品注文も承ります。
※ハウスコーティングは保証対象外の工事となります。

8 食洗機

時間を有効に使い、洗剤での手荒れから守る。

ビルトイン食器洗浄機



Panasonic
ビルトイン食器洗い乾燥機
NP-45VS5S

シンク下設置部材キット
N-KH450S

本体取付工事費

給排水工事費

電気工事費

参考価格
となります。

POINT

- 1 約62℃の高温でパワフル洗浄
- 2 キッチン台の作業スペースの有効活用
- 3 食後の家族団らん時間拡大



取付イメージ図

※商品のみの販売はしていません。
※シンク下に設置条件を満たすスペースが必要となります。
※パネル素材をご希望の場合は別途加算となります。
※現場状況により取り付けが出来ない場合があるため、現場状況の確認が必要となります。

9 アンテナ工事

テレビアンテナの設置はお任せください。



Aパターン

アンテナ1本

地上波デジタル放送用UHFアンテナ

アンテナ本体+2mパイプ+屋根馬+ワイヤー+止め金具+工事費

Bパターン

アンテナ2本

地上波デジタル放送用UHFアンテナ
+
BS/CS(スカパー-e2)対応アンテナ

アンテナ2本+2mパイプ+屋根馬+ワイヤー+止め金具+
セパレーター(1ヶ)+工事費

※ 現地の電波状況や設置状況により、下記の金額が加算されます。

UHFブースター

電波が弱い時に増幅するために使用します。

4mパイプ

通常の2mパイプでは低い場合に使用します。

高性能アンテナ 変更加算

ブースターを使用して受信レベルが低い場合に使用します。

※ 施工当日の工事開始前に金額のご提示をした上で施工をしております。

※ 片流れ屋根の物件等でアンテナを外壁設置となる場合は別途¥3,800(税込)加算となります。

※ 衛星放送(BS/CS)に関しては視聴のために視聴料がかかります。

※ 地方局(テレビ埼玉、千葉テレビ、テレビ神奈川等)の電波の受信に関しては施工対象外となります。
(視聴ご希望の際はお問合せ下さい)

※ 天災やその他の不可抗力(暴風、暴雨、地震、落雷等)による電波受信の不具合や故障に関しては保証対象外となります。
(本紙後方の保証事項参照)

【ご注意ください】

地域の特性上や、電波障害によりアンテナが施工できない地域もございますので、その場合は施工をお断りしております。
屋根上の工事のため、施工当日の天候が雨の場合や強風の場合は施工日を延期させていただく場合がございます。

10 エアコン工事

今なら セットでお得です！

数量限定
20セット

エアコン5台パック



POINT

1 冷房、暖房、除湿機能
完備商品

2 商品代、取付工事費含む
配管延長が必要となる場合は
別途加算が発生します。



シーズン毎にご提供できる商品は
変更しています。

お気軽にお問い合わせください。

※掲載写真はイメージとなります。

5台パック

6帖用エアコン×4台
12帖用エアコン×1台

4台パック

6帖用エアコン×3台
12帖用エアコン×1台

3台パック

6帖用エアコン×2台
12帖用エアコン×1台

2台パック

6帖用エアコン×1台
12帖用エアコン×1台

■リビング用エアコンは14帖用へ変更が出来ます。(¥20,000(税込)加算)

■洋間用エアコンは8帖用エアコンへ変更が出来ます。(¥20,000(税込)加算)

●商品がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

●標準工事1台につき配管・スリムダクトが4mを超す場合は1mあたり配管延長は¥4,200(税込)・スリムダクトは¥2,625(税込)が加算となります。
(3mあたり配管延長+化粧スリムダクト=¥20,475(税込)となります。)

●室外機は基本的に地上かベランダ置きとなります。(屋根置き架台・2段置き架台は別途加算になります。)

※限定商品となるため、完売の場合がございます。ご検討の際は早めにご連絡をください。

上記以外でのご注文も受付中です。 1台でのご注文・パックの内容変更・メーカー各種

11 防犯

家族を守るためにも窓を徹底的に防犯対策！

面格子工事

後付用防犯面格子。視覚的な防犯効果もございます。
階段の窓など気になる場所へのお取り付けをお奨めします。

縦面格子工事

小窓

腰高窓

クロス面格子工事

小窓

腰高窓



縦面格子工事

クロス面格子工事

※2階以上の窓への取り付けの場合は別途加算が発生します。(階段も含む)
※クロス面格子の取り付けは3階の窓への取付けができません。
※現場状況により取り付けができない場合がございます。
※上記金額は規格品の価格となるため、特付品の場合は価格が変わります。

窓手摺り工事

(転落防止柵)

窓の低い所や家具の配置により危険になる場所には窓手摺りの取り付けをお奨めします。

腰高窓



W191cm×H50cm×D15cmの場合
※現場状況により取り付けができない場合がございます。

窓シャッター工事

(後付用手動式)

防犯に、目隠しに、防寒に、
後付用シャッターをお奨めします。

腰高窓



掃出し窓

※施工上足場が必要となる場合は別途加算となります。
※現場状況により取り付けができない場合がございます。

セキュリティフィルム工事



外観を変えず、視界をそのままにスマートに防犯窓にできます。
室内側に透明のフィルムを張り、ガラスの強度を高めて安全を守ります。
掃出し窓のような面格子を取り付けできない大きな窓にも取り付け可能です。
他にも飛散防止フィルムや片板ガラスにも施工できるフィルムをご用意しております。

※型ガラス(くもりガラス)の場合は商品が異なります。
※認定防犯フィルム(CPマーク取得)358ミクロンの施工も受付しております。

腰高窓 2窓分

W89cm×H122cm(1F取付の場合)
4㎡以上は¥12,600/㎡となります。

(取付工事費含む) ※セキュリティフィルム(200ミクロン)の場合

12 テラス/カーポート

住まいにフィットする屋根を選びましょう！

ベランダテラス

三協立山アルミ メニーウェルR型タイプ

※現場状況、取り付け場所により取り付け可能な商品が異なる場合がございます。
※他社メーカーも取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

商品定価より **40% OFF** にてご提供中



POINT

- 1 R屋根タイプで雨の吹き込みをガード
- 2 強く丈夫なポリカーボネート製屋根
- 3 有害な紫外線をほぼ100%カット
- 4 雨どい付前枠で雨水をキャッチ
- 5 選べるアルミ色と屋根材色



フラット屋根タイプもご用意しております。

カーポート

三協立山アルミ マイリッシュ

・大事なお車を雨・風からやさしく守ります。
・単体タイプの他に連棟・合掌タイプもご用意しております。
・太陽光の熱量を半減して車内温度の上昇を抑える特殊屋根など各種取り揃えております。

※取付工事費及び現場加工費ハツリ費は別途となります。

商品定価より **30% OFF** にてご提供中



車止め取付工事

(幅50cm×高さ12cm×奥行13cm)

※アンカー固定式なので、ズレや剥がれの心配がありません。
※現場の状況により取り付けができない場合がございます。

1セット(車1台用)

(商品代・取付費含む)



13 物干し／吊戸棚

お客様の物件にあった物干し設計を。

■ 屋外用物干し

可動式竿掛工事

ご家族の多い方にお奨めです。

※全長は65cmです。
※色はダークブロンズ、ライトブロンズ、ホワイトの3種類です。

ホスクリーン



壁付け竿掛工事

T型タイプ



■ 屋内用物干し 着脱式

着脱式竿掛工事

屋内物干し 商品代・取付費含む



POINT 着脱式竿掛工事

1 スッキリ着脱式

使用しないときにはポールを外せますので邪魔にならず見た目もスッキリ。取り外しも押し回すだけの簡単構造。

2 高さ調節3段階

天井より46cm・55cm・64cmと3段階の高さ調節が出来て使いやすい高さに調節することが可能です。

3 安心の耐加重

1本で8kg、2本で16kgまでの耐加重があります。(脱水したYシャツ約60枚相当)

POINT 可動式竿掛工事

1 角度変更3段階

使う人の好みの高さになるように3つの角度が選べます。アームを操作する際も竿の真ん中を持って操作ができます。

2 安心の耐加重

アーム1本あたり約30kgの耐加重があります。(アームの先端が下向きの場合)

■ 吊戸棚

吊り戸棚工事 (1台)

※現場状況によりお取り付けができない場合がございます。
※参考写真は2台分です。

洗面化粧台上の空いたスペースに取り付ければ収納スペースが増えて、邪魔にもなりません。



ランドリー棚 (天袋用)

商品代・取付費含む

14 砂利／土間打ち

泥はねを防ぎ、玄関廻りを綺麗に保ちます。

■ 砂利敷き工事

ご自分で敷くのはとても大変です！

物件外周部分だけでも砂利袋を40袋以上使います。

当社施工価格

～10m²

11m²以上は

※防草シート・玉砂利なども取り扱っております。

POINT

1 雨が降った日の泥はねを防ぐ

2 歩いた時の音は、防犯効果を高める

ご自分でも出来ると思いがちですが想像以上の時間と労力がかかります。

(1m×1mの広さで20kgの砂利袋を約4袋使います)



■ 土間打設工事

限られたスペースの有効活用しませんか？

駐車用スペースなどにお奨めです。

当社施工価格

～10m²

POINT

1 駐車用のスペースの確保に

2 雑草なども生えませんがメンテナンスはいりません



各種エクステリア工事
ご相談ください！

15 レンジフード

毎日使うキッチン廻りにはこだわりたい！

レンジフードフィルター

レンジフードフィルタースターターキット

専用取付枠 2枚

フィルター 24枚

(使い捨て厚型フィルター)

※フィルターは平均で1～2ヶ月で交換となります。(3、4人家族の場合)

※既存のキッチンのレンジフードの形状により、上記の商品より変更となる場合は金額が変更となります。

※交換用フィルターのみでの販売もしております。1パック(22枚入り) ¥10,000(税込)となります。

厚型専用レンジフィルターでキッチン換気扇を綺麗に

キッチン内は複雑な構造のため、一度汚れてしまうと掃除がとても困難になります。長く綺麗にお家を保つためにもレンジフードフィルターの使用をお奨めしております。



POINT

- 1 約1cmの厚型フィルターで油をキャッチ
- 2 高品質レンジフードフィルター
- 3 フィルター交換も簡単

厚型のフィルターで大量の油煙を吸着。市販のフィルターと比べて厚みがあるため交換までの期間も長くお使いできます。難燃性ポリエステル100%の不織布で安心してお使いできます。(アスベスト及びガラス繊維はございません。)

レンジフードフィルターは厚いほど良い商品ではありません。難燃性ポリエステル100%の不織布で安心してお使いできます。アスベスト及びガラス繊維はございません。)

交換には、はさみもドライバーも必要なし。フィルターの押さえ金具を外せば簡単にフィルターの交換ができます。

16 太陽光発電

地球にも家計にも優しい、これからの発電。

三菱



パナソニック



※イメージ画像



ヤマダ電機との
タイアップ特別価格



今なら

特別価格

にて販売中です。

特別価格

17 家具

選べる楽しさ、自分らしい暮らしを。

ダイニング

※サイズによって価格が変わります。
※全商品別途送料が¥3,150(税込)
※幅135cmが一般的な4人掛けサイズです。

テーブル

天板色を選ぶ



天板：タモ天然木突板
その他：タモ天然木無垢材
サイズ：幅105×高70×奥行75cm 本体価格¥31,500(税込)
幅120×高70×奥行75cm 本体価格¥33,600(税込)
幅135×高70×奥行75cm 本体価格¥35,700(税込)
幅150×高70×奥行75cm 本体価格¥37,800(税込)

サイズを選ぶ



脚形状を選ぶ



イス



木部の色を選ぶ



座面カバー色を選ぶ (別売)



全10色

オーダーリビングソファ

OLS0 series model

サイズを選ぶ




材質と色を選ぶ

【ファブリック10色】




【ソフトレザー14色】



POINT

トリプルクッション仕様

身体をソフトに受け止め、しかも沈み込まない3層クッション。持続する弾力性と、ヘタリ耐久性もアップした高品質構造。究極の座り心地をお届けします！




※このカタログに記載されているサイズと実寸とは、多少異なる場合がございます。
※オーダー品ですので、発注後のキャンセルは受けできません。
※ソフトレザーと合成皮革を併用した商品です。
※素材の違いにより多少色が異なる場合がございます。

POINT

1 選べる、サイズ10cm刻み


幅148cm～188cmの間で10cm単位でサイズオーダー対応 (一人用もご用意しています)



2 選べる木脚、高さ2タイプ: 5cm・10cm / カラー: 2色



3 搬入やお部屋の移動の際に、安全な背分離タイプ



背中は分離タイプなので、差込みすると完成です。

18 ラグ


モダンなラグで、お部屋の雰囲気づくり！

ラグ モダンシリーズ

ジュピター



マーキュリー



ローザ



アイボリー



ブラック



ブラウン



ブラック



アイボリー




ブラウン

素材：ポリプロピレン（ヒートセット）100%
サイズ：133×190cm

素材：ポリプロピレン（ヒートセット）100%
サイズ：133×190cm

素材：ポリプロピレン（ヒートセット）100%
サイズ：133×190cm

セゾン



スタート



アバンテ



ブラウン



ベージュ



ライトブラウン



アイボリー



グレー



ブラウン

素材：ポリプロピレン（ヒートセット）100%
サイズ：135×190cm

素材：ポリプロピレン（ヒートセット）100%
サイズ：135×190cm

素材：ポリプロピレン（ヒートセットイスト系）100%
サイズ：133×195cm

19 ウォーターサーバー

スタイリッシュなウォーターサーバー！

コスモウォーター

特許
製品

お部屋のインテリアに合わせて
お好きなカラーと大きさが選べます。

使用時にタンク内に微量に入る空気はクリーンフィルターを通
過するため、室内の空気中に含まれる雑菌、カビ菌等からボ
トルや冷水タンク内部を守ります。

■床置きタイプ（ロング）

サイズ：W300×D300×H1,020mm

ボトルカラー：青（H1,270mm）（底板：径360mm）

重量：約16kg

冷水容量：2.4ℓ

温水容量：1.95ℓ

■卓上タイプ（ショート）

サイズ：W300×D300×H540mm

ボトルカラー：青（H790mm）（底板：径360mm）

重量：約14kg

冷水容量：2.4ℓ

温水容量：1.25ℓ

1台2役！

冷水とお湯がこれ1台で
ご利用いただけます。

HOT
湯温80~90℃

COOL
水温6~10℃

メンテナンス
フリー設計



ホワイト×ブルー

ホワイト×ホワイト

ホワイト×ピンク

特許製品

「無菌エア導入システム」の驚くべき能力！

当社製品は、リサイクル可能なPET樹脂容器を採用し、タンク
内に無菌エアを導入するシステムを搭載し、安全・衛生面を満
足したメンテナンスフリー設計の画期的特許製品です。

特許第4317259号
特許第4317262号



COSMOWATER

天然水料金のご案内

天然水種別	全 額
純天然の アルカリイオン水 金城の華 2本単位発送	1本：121.4円
富士の純水 富士の滴 2本単位発送	1本：121.4円
日田天然水 日田の雫 2本単位発送	1本：121.4円
奥京都 古都の天然水 2本単位発送	1本：121.4円
ウォーターサーバーレンタル料	永久無料！！

●天然水のご注文は定期コースのみとなっております。●配達日の変更は行っておりませんのでご了承ください。
●第一天然水、最低2本からの発送を条件とさせていただきます。

定期配送のお支払い方法

お支払い	ご利用期間	手数料
初回 口座引落としまたは 代金引換え < 各種カード決済（前払） >	毎月1日～末日	不要
2回目以降 口座引落とし < 各種カード決済（前払） >	引落日	ご利用の金融機関 郵便口座・銀行口座

天然水ご利用料金の引き落としは2ヶ月間にて確認できない場合は、天然水の配達を中止（ウォーターサーバーの停止）
の手続きとなります。ご確認に際しては必ずお問い合わせください。

代金引換・引換手数料はお客様負担となります。

POINT

- ワンウェイ宅配システム
- 使用済みボトルは、リサイクルゴミとしてそのまままとめて捨てられます
- 美味しく健康に、毎日の炊飯やお料理にも最適！
- 省スペースでOK！
- 光熱費の節約にも効果的！
- 無菌エア導入システム内蔵！優れたウォーターサーバー

次世代型！ウォーターサーバー
無菌エア導入システム、ワンウェイシステム



あらゆる場所で
ご利用いただけます。

※製品改良のため、予告なく仕様・外観を変更する場合があります。

各商品の注意事項・詳細



網戸工事

- ・枠色はサッシュと同色、網色は黒になります。
- ・網目は18メッシュ(1つの穴の大きさは約1.4mm角)です。
- ・特付の場合は納期がかかる場合がございます。
- ・まれに取付け時に寸法違いが発生する場合がございますのでその際は再度お問い合わせして頂きます。
- ・商品によっては納期が2〜3週間かかる場合もございます。
- ・商品のみの販売はしておりませんのでご了承ください。
- ・勝手口、玄関扉、テラスドアは取付け対象外となります。
- ・網戸の仕様変更をする場合は別途加算となります。

照明工事

- ・配線商品以外に関してはカタログを貸出しております。
- ・取扱メーカーは時期により変更となる場合がございます。
- ・商品のみの販売はしておりませんのでご了承ください。

アンテナ工事

- ・電波状況により設置が出来ない地域がございます。
- ・屋根上設置での金額提議となっております。
- ・片流れ屋根の物件等では外壁設置のアンテナとなる場合がございます。

フロアコーティング

- ・クローゼットは含まれておりません。
- ・3階建て特殊な間取りに関しては別途お見積りとなります。
- ・入居前限定の工事となっております。
- ・フローリングの材質、形状により施工できない場合がございます。
- ・別紙の契約確認書が必要となります。
- ・お客様自身の足の傷・汚れに関しては、保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。
- ・全く傷がつかない、汚れないコーティングではございません。

テラス・カーポート工事

- ・サイズにより価格が変動致します。
- ・現場状況により施工できない場合もございます。
- ・お取付けご希望の際は、現地にてお打ち合わせが必要となります。

電気工事

- ・配線延長、移設、増設工事に関しては、現地確認後お見積作成、施工となります。
- ・3階建て、特殊な間取りの際は施工できない場合もございますのでご了承ください。

フロアコーティング工事 施工内容確認書

- (1) フロアコーティングは、現場施工のため多少のホコリが混入する事がありますが、ご理解ください。
- (2) 御入居の際、若干の臭いがのこっている場合がありますが、換気により解消されますのでご安心ください。
- (3) フローリングの材質、形状により施工できない場合がございます。
- (4) 工事日に電気、水を使用するため前日までに通電、通水の確認をお願い致します。
- (5) 施工後は、艶が上がるため表面の研磨跡や、引きずり傷など光線により目立つ場合があります。
- (6) 施工初期はフローリングが滑りやすくなりますが、1週間程度で滑りは徐々に落ちついていきます。(現地の状況により日数は前後する場合がございます)
- (7) 引越しの保証は、下記保証内容となります。施工後に「保証書」を発行致します。※光沢・耐久年数を保証するものではありません。

- | 【無償修理】 | コーティング施工時に以下の問題が生じた場合 | 【有償修理】 | 以下の対象となる場合があります。なお、有償施工時は、施工主と弊社双方の合意の上で行います。 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| ●施工時に、床と塗料との密着不良が生じた場合 | ●有償修理 | ●現地の環境や状況に起因するもの | |
| ●施工時に、異物や不具合が生じた場合 | ●有償修理 | ●維持管理の行き届かず、並びに故意や過失によるもの | |
| ●施工時に、塗り残しが生じた場合 | ●有償修理 | ●当該の施工と施工材の質に関する事 | |

- (8) ペットの爪で細かく傷が付く恐れがありますので、ペットの爪のお手入れを心がけてください。
- (9) 使用頻度により、傷は少しずつ付いてしまいます。(傷が全く付かないコーティングではありません)
- (10) 施工日はお客様の入居、引越、他業者の作業は一切できません。

その他でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

カーテンレール工事

- ・カーテンレールの色は木枠に近い色でも取り付け致します。
- ・出窓がある場合はシングルレールを2本取り付けます。
- ・台形出窓、L型出窓はシングルレールとカーブレールでお取り付け致します。
- ・クローゼット扉、グルニエ用階段に干渉する場合は窓枠の内側に天付でお取り付け致します。
- ・カーテンレールとエアコンが干渉する恐れのある窓には装飾レールの使用をお控えください。
- ・装飾レールへ変更の際は指定のふさ掛けとなります。
- ・商品のみの販売はしておりませんのでご了承ください。

エアコン工事

- ・限定商品のため、商品なくなり次第終了となります。
- ・配管の延長が発生する場合は配管延長料、化熱システムダクトが別途加算となります。
- ・現場状況により屋根置き架台、2階置き架台を使用した場合は別途費用がかかります。
- ・商品のみの販売はしておりませんのでご了承ください。

オーダーカーテン

- ・他社のカーテンレールに取り付ける場合は再度採寸が必要となります。
- ・1cm単位でのオーダーとなっております。
- ・スタイルカーテン(シェード、ロールスクリーン他)の場合は割増率が増加いたします。

ハウスコーティング

- ・フロアコーティングと違い保証はございません。
- ・入居前限定の工事となっております。
- ・全く汚れないコーティングではございません。

外構工事

- ・必ず現地お打ち合わせが必要となります。
- ・広さ、現場状況により施工できない場合や価格が変動する場合がございます。

水道・設備工事

- ・現場状況、配管等により施工できない場合がございます。
- ・必ず現場お打ち合わせが必要となります。

フロアコーティングをご検討のお客様へ

フロアコーティング工事をご依頼の際は
下記内容をご了承いただいた上で
ご注文をお願いいたします。
工事のご依頼の際は上記内容を必ずご確認ください。

保証事項 ※必ずお読みください。



法令に基づく表記

運営業者:株式会社ファーストライフ

代表取締役:夏目 三樹雄

所在地:〒176-0023 東京都練馬区中村2-18-8 新湯管ビル6F

電話番号:03-3577-8777 FAX番号:03-3577-8776

代金の支払及び方法:銀行振込 / ご請求書が届いてから7日以内

その他費用:金融機関振込手数料・施工時に必要となる電気、水道料金などはお客様のご負担となります。

保証:下記施工保証をご覧ください。

施工保証について

■保証期間

- (1) エクステリア関係 — 2年保証 対象商品(門扉/塀/塀門扉/ベランダガラス/カーポート/その他外構商品)※電動の商品を除く。
- (2) インテリア関係 — 1年保証 対象商品(網戸/面格子/カーテンレール/カーテン/ブラインド他/吊戸棚/大工造作/その他内装工事)
- (3) 電気・電動関係 — 1年保証 対象商品(照明/エアコン/食洗器/その他電気工事)

■施工保証の免責事項 (保証期間内でも、次のような場合は有料工事となります)

- (1) 表示された商品の性能を超える性能を必要とする地域や場所に取り付けた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- (2) 自然現象や環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、カビ発生など)。
- (3) 商品または商品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトのゆがみや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変形など)またそれらに伴う不具合、及び電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- (4) 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- (5) 実用化されている技術では予測不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合。
- (6) 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害またはつづらや根などの植物の害による不具合。
- (7) 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- (8) 本来使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- (9) 犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料となります。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社までお問い合わせください。

■株式会社ファーストライフ個人情報保護方針

株式会社ファーストライフ(以下、弊社と称します)では、弊社の「個人情報保護方針」に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、個人情報の取り扱いに細心の注意をもって臨み、弊社に対する信頼を確立、期待に応えるように努めます。

- (1) 弊社は、個人情報の取得に際して利用目的等を明確に特定し、適法かつ公正な手段でこれを取得します。
- (2) 弊社は、取得した個人情報を利用目的の範囲内で、業務(営業・工事など)に必要な範囲に限定して利用します。この範囲を超えて個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、情報主体(個人情報の本人様)の同意を得るものとします。
- (3) 弊社は、個人情報を取り扱うにあたり管理責任者を置き、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏洩等が発生することのないように、適切な管理に努めます。
- (4) 弊社は、情報主体の同意を得た場合は法令により許される場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。また、個人情報を第三者に提供する場合にも、契約等により個人情報の管理を義務付け、その第三者からの漏洩、再提供の防止などに努めます。
- (5) 弊社は、情報主体が自己の個人情報について、開示、訂正、追加または削除を希望される場合には、合理的な範囲で、すみやかに対応します。
- (6) 弊社は、個人情報の保護に関する各種法令、規則等を遵守するとともに、上記の項目における取り組みを継続的に見直し、その改善に努めます。
- (7) 弊社は、この方針を、弊社の役員、従業員(嘱託社員、人材派遣社員等を含む)および関係者に周知徹底することによって、一人ひとりがその重要性を認識し、実行する風土づくりに努めます。

■個人情報の収集目的について

個人情報を提供いただく場合は、原則として、弊社の商品、サービスおよび関連情報を提供または改善、お問い合わせに対する回答の目的に限り、利用できるものとします。(なお、サービス毎に利用目的が明示されている場合は、その利用目的に従った利用を行います)それ以外の目的で利用する場合は、個人情報を提供いただく際に、予めその旨を明示いたします。

クーリングオフについて

■クーリングオフのお知らせ

訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みをされた場合、お申し込みをした日を含む8日間は無条件に売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下「クーリングオフ」という)ができます。なお、クーリングオフに関して不実の事を告げられて誤認し、又は威迫され困窮してクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨を伝えた日を含む8日間を経過するまではクーリングオフができます。ただし、法定の商品について使用または消費された場合(ただし、販売店がお客様に指定商品を使用させ、又は消費させた場合を除く)は、クーリングオフできなくなりますので、ご注意ください。

■個人情報に関するお問い合わせ

個人情報に関するその他のお問い合わせについては、個人情報を提供された弊社又は仲業者様にお問い合わせください。

■クーリングオフができないケース

- (1) クーリングオフの期間が過ぎってしまった場合。
- (2) 購入者が自ら電話をして注文した場合。
- (3) 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額現金で支払をした場合。
- (4) 個人でなく「事業者」として契約をした場合(法人契約など)。
- (5) 注文をした工事がすでに完工した場合。

■クーリングオフに関するお問い合わせ

クーリングオフに関するその他のお問い合わせについては、弊社までお問い合わせください。